

Son exclusivamente aptos para tránsito medio-ligero

**ATENCIÓN:** no son aptos para zonas exteriores descubiertas

TRÁNSITO	CASOS DE EJEMPLO
extremo	centros comerciales y hospitales aeropuertos y estaciones
intenso	edificios de oficinas sedes de administraciones públicas
alto	mediana empresa supermercados
medio	pequeña empresa comunidades de vecinos
ligero	domicilio particular pequeño comercio




**CLASIFICACIÓN  
RESISTENCIA  
AL FUEGO  
Efl**

Por su elevado grosor deben encastrarse en un foso, para que su superficie quede al mismo nivel del suelo, evitando así, tanto posibles tropiezos, como que el tráfico de personas los desplace, manteniendo su posición



La superficie del felpudo debe quedar al mismo nivel del suelo circundante, por tanto, el grosor del felpudo ( G ) debe ser igual o cercano a la profundidad del foso en el que se ha encastrado ( P )



## 5 grosores disponibles



## A tener en cuenta...

Su virtud principal es su aspecto natural, de estilo clásico

No existen medidas estándar, cada pieza se corta de rollos de ancho 100 o 200cm ( depende del grosor ), y se factura todo el ancho, no la superficie real del felpudo

La precisión de corte no es milimétrica. Además, la ley establece que las piezas cortadas a medida pueden variar hasta un 2% respecto de las medidas solicitadas


Todos cuentan con clasificación de resistencia al fuego Efl, según norma EN 13501

Las piezas sueltan fibras, sobre todo recién cortadas

## Técnica-proceso de reproducción de diseños-logos



**ATENCIÓN:** las impresiones ( las que se pueden realizar ) no son permanentes, desaparecen con el uso, en breve empiezan a perder tono. Esto se agudiza en zonas lluviosas




## A tener en cuenta...

Las impresiones que se pueden realizar no son permanentes, desaparecen con el uso, en breve empiezan a perder tono. Esto se agudiza en zonas lluviosas

No todos los logotipos o diseños son posibles de reproducir, existen bastantes limitaciones técnicas. Por dicho motivo, es necesario que antes de nada veamos lo que se pretende reproducir exactamente sobre el felpudo

No se hacen RAL o pantones concretos, los colores son aproximados, no exactos

El modelo de 17mm de grosor también está disponible en versión teñida, en cuatro colores



No existen medidas estándar, cada pieza se corta de rollos de 200cm de ancho, y se factura todo el ancho, no la superficie real del felpudo



Posibilidad de personalización, exclusivamente en color negro sobre fondo rojo



## Colores



## A tener en cuenta...

No existen medidas estándar, cada pieza se corta de rollos de 200cm de ancho, y se factura todo el ancho, no la superficie real del felpudo

Las impresiones que se pueden realizar no son permanentes, desaparecen con el uso, en breve empiezan a perder tono. Esto se agudiza en zonas lluviosas

No todos los logotipos o diseños son posibles de reproducir, existen bastantes limitaciones técnicas. Por dicho motivo, es necesario que antes de nada veamos lo que se pretende reproducir exactamente sobre el felpudo