

Polivalencia

Versátil y polivalente. Así definimos al nuevo césped artificial JAZZ

El césped JAZZ se ha diseñado para su uso en innumerables proyectos y necesidades. Desde un jardín particular, así como para zonas decorativas de uso colectivo, bien privadas o públicas. Ya sea para uso residencial o para ser empleado e instalado en obras públicas de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas

El rango de uso y aplicaciones es amplísimo, siendo su polivalencia lo que le hace que sea una de las referencias más consumidas en el mercado actualmente

EL NUEVO césped artificial JAZZ está diseñado en altura de fibra de 30 mm con una configuración de 7 hilos rectos + 8 hilos rizados por puntada y en el que se emplea micromonofilamentos en "C" de 6900 DTEX y una densidad, que en la última actualización y nueva versión disponible, lo eleva 20.000 puntadas/m²

El aspecto natural del césped JAZZ, su tacto suave y placentero, su tonalidad de colores cálidos y realistas y su precio, muy económico, lo han convertido en una referencia reconocida en todo el sector y superará las expectativas de todo aquel que lo disfrute

DENSIDAD
19950 puntadas / m ²



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
965 gramos / m ²

SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
30 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

USOS TÍPICOS
• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...



medio, se va a pisar ocasionalmente
• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...

medio, se va a pisar ocasionalmente
• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...



GRADO CONFORT
medio

GRADO RESILIENCIA
medio



GRADO REALISMO
alto

GRADO SUAVIDAD
alto

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

DTEX	7400
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento (MMF)
Sección	Cóncava en C
Espesor	68 µm
Anchura	0,89 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	120 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	19950 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	19 (+/- 1)
Altura del hilado	30 mm (+/- 5%)
Altura total	32 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	965 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	1885 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas		ancho: 2 metros longitud: 20 metros
Bobinas		ancho: 4 metros longitud: 20 metros

