MASTER

Descripción

Con el césped artificial MASTER SUMIGRAN pone al servicio de los usuarios un producto con características técnicas y rendimiento propios de materiales de alta competición al precio más ajustado del mercado

Está compuesto por hilo monofilamento de 150 micras en toda su superficie, con un DTEX de 7000, y una densidad superior a 58.000 puntadas / m2, en 12 mm de altura de hilo. Una combinación de tipo de hilo, altura y densidad que supone un peso de la fibra empleada en su fabricación de 1.250 gr / m2

Estas características junto con la carga-lastrado de arena de sílice recomendada crean un pavimento deportivo de muy alta calidad, resistencia y rendimiento

Un césped artificial para pádel creado para satisfacer a los jugadores más exigentes

DTEX	ESPESOR DEL HILO	ALTURA DEL HILADO
7000	150 µm	12 mm

PRESENTACIÓN

SECCIÓN DEL HILO

DETALLE

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	7000
Configuración filamentos	8 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Cinta plana
Espesor	150 µm
Anchura	0,85 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bicolor (dos colores)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	SBR látex
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	240 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	750 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	5/32”
Puntadas por m2	58800 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	26 (+/- 1)
Altura del hilado	12 mm (+/- 5%)
Altura total	14 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1250 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2240 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Certificado y test	ITF
Instalación	Flotante. Relleno / lastrado de arena (16 kgs / m2) de sílice de cantos redondos clasificada y horneada Granulometría de 0,2- 0,5 mm

FORMATOS Y MEDIDAS		
Bobinas	2	ancho: 2 metros longitud: 20 metros
Bobinas	4	ancho: 4 metros longitud: 20 metros

SUMIGRAN