

Criterio de elección de altura

Cuanto mayor sea la altura del felpudo, mayor será su capacidad de acumulación de suciedad entre perfiles, y consiguientemente con menor frecuencia deberá ser recogida la suciedad acumulada

Cuanto mayor sea el tránsito de personas, mayor será el acarreo de suciedad en el calzado. Por tanto, aquellos lugares con un nivel de tránsito elevado requerirán alturas más altas que aquellos lugares con un tránsito más bajo

EXPERT 27

Apto para nivel de tránsito extremo

- aeropuertos y estaciones
- centros comerciales
- hospitales, etc...

REXMAT 22 / EXPERT 22

Apto para nivel de tránsito intenso

- grandes empresas
- supermercados
- edificios de oficinas, etc...

REXMAT 17 / EXPERT 17

Apto para nivel de tránsito alto

- mediana empresa
- supermercados pequeños, etc...

REXMAT 13

Apto para nivel de tránsito medio


- pequeña empresa
- comunidades de vecinos, etc...

REXMAT 10

Apto para nivel de tránsito ligero

- domicilio particular
- pequeño comercio, etc...

En el siguiente gráfico se muestra cómo la zona de acumulación de suciedad (señalada en color rojo) es mayor a medida que aumenta la altura del felpudo



Criterio de elección de inserción superior

La suciedad acarreada por el calzado puede ser de 3 tipos: gruesa, fina y humedad. Y cada tipo de suciedad requiere del material mas capaz de retenerla

Lo ideal es disponer de 3 zonas de felpudo: una primera zona que retenga la suciedad gruesa, una segunda zona intermedia que retenga la suciedad fina y la humedad, y una tercera zona interior que elimine la suciedad y humedad residuales

Tanto REXMAT como EXPERT están disponibles en los siguientes acabados superiores:

caucho, apto para exterior, antideslizante y excelente para retener la suciedad gruesa


suciedad gruesa	★★★★★
suciedad fina	★★
humedad	★


moqueta, apta para interior o zonas exteriores cubiertas, excelente reteniendo suciedad fina y humedad

suciedad gruesa	★★★
suciedad fina	★★★★★
humedad	★★★★★

cepillos, aptos para exterior, suelen combinarse con caucho o moqueta

suciedad gruesa	★★★★★
suciedad fina	★★★
humedad	★





EXTREMO

Ejemplos típicos:

- aeropuertos, estaciones
- centros comerciales
- hospitales

INTENSO

Ejemplos típicos:

- grandes empresas
- supermercados
- edificios de oficinas

ALTO

Ejemplos típicos:

- mediana empresa
- supermercados pequeños

MEDIO

Ejemplos típicos:

- pequeña empresa
- comunidades de vecinos

LIGERO

Ejemplos típicos:

- domicilio particular
- pequeño comercio

EXTERIOR



EXPERT 27 caucho
EXPERT 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

HÉRCULES 27 caucho
EXPERT 22 moqueta
HÉRCULES 27 cepillos

REXMAT 22 caucho

REXMAT 22 cepillos

EXPERT 22 caucho

EXPERT 22 cepillos

REXMAT 17 caucho

REXMAT 17 cepillos

EXPERT 17 caucho

EXPERT 17 cepillos

REXMAT 13 caucho
REXMAT 13 moqueta
REXMAT 13 cepillos

REXMAT 10 caucho
REXMAT 10 moqueta
REXMAT 10 cepillos

EXTERIOR CUBIERTA



EXPERT 27 caucho
EXPERT 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

HÉRCULES 27 caucho
HÉRCULES 27 moqueta
HÉRCULES 27 cepillos

REXMAT 22 caucho
REXMAT 22 moqueta
REXMAT 22 cepillos

EXPERT 22 caucho
EXPERT 22 moqueta
EXPERT 22 cepillos

REXMAT 17 caucho
REXMAT 17 moqueta
REXMAT 17 cepillos

EXPERT 17 caucho
EXPERT 17 moqueta
EXPERT 17 cepillos

REXMAT 13 caucho
REXMAT 13 moqueta
REXMAT 13 cepillos

REXMAT 10 caucho
REXMAT 10 moqueta
REXMAT 10 cepillos

INTERIOR



EXPERT 27 caucho
EXPERT 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

EXPERT 27 caucho
HÉRCULES 27 moqueta
EXPERT 27 cepillos

REXMAT 22 caucho
REXMAT 22 moqueta
REXMAT 22 cepillos

EXPERT 22 caucho
EXPERT 22 moqueta
EXPERT 22 cepillos

REXMAT 17 caucho
REXMAT 17 moqueta
REXMAT 17 cepillos

EXPERT 17 caucho
EXPERT 17 moqueta
EXPERT 17 cepillos

REXMAT 13 caucho
REXMAT 13 moqueta
REXMAT 13 cepillos

REXMAT 10 caucho
REXMAT 10 moqueta
REXMAT 10 cepillos

- modelo apto para tráfico rodado de hasta 400 kgs por rueda (carga dinámica) y 7000 kgs / 100 cm2 (carga estática)
- cumple norma DIN 18650 relativa a puertas automáticas